

Информационный лист продукта для KLEENGUARD* G10 FleX Нитриловые перчатки - 24см, единый дизайн для обеих рук / Синий

Информация о продукте

| | |
|---------------------|--|
| Код продукта | 38518 - 38522 |
| Описание | KLEENGUARD* G10 FleX Нитриловые перчатки - 24см, единый дизайн для обеих рук / Синий |

Упаковка

| | |
|------------------------------|--|
| Содержимое кейса | 10 упаковок-диспенсеров x 100 шт. = 1000 шт. |
| Внешний слой упаковки | Бумага |
| Код изделия | 40159000 |

Упаковка и паллетизация

| Код/Размер | Штрих-код ITF | Штрих-код EAN | Размеры кейса (ДхШхВ) (см) | Вес нетто/ Вес брутто (кг) | Типы паллет | Типы паллет | Количество кейсов в паллете | Внутренний вес брутто (кг) |
|------------|----------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 38518-XS | 10036000385189 | 036000385182 | 26.3 x 26.3 x 26 | 2.5/3.4 | E5 | 1.20 x 0.80 x 1.19 | 12 x 4 =48 | |
| 38519-S | 10036000385196 | 036000385199 | 26.3 x 26.3 x 26 | 2.5/3.4 | E5 | 1.20 x 0.80 x 1.19 | 12 x 4 =48 | |
| 38520-M | 10036000385202 | 036000385205 | 26.3 x 26.3 x 26 | 2.5/3.4 | E5 | 1.20 x 0.80 x 1.19 | 12 x 4 =48 | |
| 38521-L | 10036000385219 | 036000385212 | 26.3 x 26.3 x 26 | 2.5/3.4 | E5 | 1.20 x 0.80 x 1.19 | 12 x 4 =48 | |
| 38522-XL | 10036000385226 | 036000385229 | 26.3 x 26.3 x 26 | 2.5/3.4 | E5 | 1.20 x 0.80 x 1.19 | 12 x 4 =48 | |

Описание продукта

Ассортимент нитриловых защитных перчаток общего применения.

Идеальное решение для пищевой промышленности, где необходима частая замена перчаток в течение рабочей смены; для клининговых компаний.

Формат поставки: перчатки с универсальным дизайном для обеих рук; толщина 0.04 мм; не содержат присыпку и латекс; AQL 1.5; усиленная манжета для дополнительной прочности, рельефная поверхность пальцев для лучшего захвата; широкий ассортимент размеров - от XS до XL - обеспечивает комфортное ношение.

Характеристики и преимущества

| Характеристики | Преимущества |
|--|--|
| 0,05 мм (ладонь) | Не стесняет свободу движений |
| 100 штук в коробке, 10 коробок в упаковке | Легко совместимы с изделиями конкурентов |
| Без присыпки | Предотвращает кожные аллергические реакции, Минимизирует эффект высушивания кожи рук присыпкой |
| Нитрил | Обеспечивает прекрасную защиту, минимизируя риск возникновения аллергических реакций Типа 1 |
| Прорезиненная манжета | Обеспечивает защиту |
| Рельефные наконечники пальцев | Обеспечивает надежный захват, Превосходная тактильная чувствительность |
| Универсальный дизайн для обеих рук | снижения эксплуатационных расходов |

Свойства продукта

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| Стерильный | Нет | Не содержит латекс | Да |
| Главный способ защиты | CE Simple (общая защита) | Применение | Промышленное производство |
| Универсальный дизайн для обеих рук | Да | С присыпкой | Нет |
| Материал | Нитрил | Покрытый | Нет |
| Внутренняя обивка | Нет | Покрытие | Нет |
| Цвет | Синий | AQL | 1.5 |
| Хлорированный | не применимо | Тип манжеты | Прорезиненная манжета |
| Плотность нити | не применимо | Длина | 240 mm |
| Толщина | 0.05 mm | | |

Международные Стандарты и Символы

Решение


Безопасные Рабочие Места

Мы знаем, что Вы придаете огромное значение безопасности персонала. Вы можете положиться на наши решения, чтобы защитить своих сотрудников, окружающую среду и важнейшие показатели Вашего бизнеса.



Производительные Рабочие Места

Успех вашего бизнеса зависит от эффективности Вашей работы. Вот почему мы создаем решения, помогающие повысить производительность труда.



Стандартизированные условия научно-исследовательских работ

Нормативы для товаров, контактирующих с пищевыми продуктами

Этот продукт имеет допуск для контакта с пищевыми продуктами и соответствуют Правилам (ЕС) № 1935/2004. Перчатки из нитрильного каучука соответствуют Правилам (ЕС) № 10/2011 и немецкой Рекомендации BfR No. XXI. Бумажные изделия соответствуют немецкой Рекомендации BfR No. XXXVI.



Знак соответствия Европейским нормам безопасности (EN)

Легкая - CAT I, Средняя - CAT II или Комплексная - CAT III



Торговля

ISO 9001

Данный сертификат выдвигает требования к системам управления качеством. На сегодняшний день этот стандарт прочно утвердился в качестве сертификата, наиболее распространенного на международном уровне. Он подтверждает соответствие требованиям качества и способствует повышению удовлетворенности клиентов в взаимоотношениях между клиентом и поставщиком.



Упаковка

| | | | |
|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------|
| Единица продажи | Кейс | Максимальный вес | 3.74 |
| Размеры кейса (ДхШхВ) см | 26.3 x 26.3 x 26 | Материал первичной упаковки | Бумага |

Инструкции

Пиктограмма открытой книги означает, что перед использованием защитной одежды пользователь должен прочитать и понять ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.



Защищает от источников нагрева и радиационного излучения.



Хранить в сухом прохладном месте.



Только одноразовое применение.



Информация

Ответственность за оценку потенциальных опасностей, существующих на рабочих местах, и выбор необходимых средств индивидуальной защиты несет работодатель. Производитель, Kimberly-Clark, не несет ответственности за неправильный выбор или неправильное использование средств индивидуальной защиты, представленных в настоящем ассортименте. Нами предприняты все возможные усилия, чтобы приведенная информация на момент выпуска была максимально точной, однако существует вероятность наличия опечаток. Кроме того, нормативные требования, касающиеся средств индивидуальной защиты, постоянно пересматриваются и могут измениться за время действия данной спецификации. В связи с этим технические характеристики продукции могут измениться. При возникновении вопросов, связанных с представленной продукцией, или возможностью ее использования в конкретных условиях применения, мы рекомендуем обращаться в нашу службу информационной поддержки INFOFAX. Утилизация использованных средств индивидуальной защиты должна выполняться в строгом соответствии с требованиями европейских и национальных экологических норм.

Электронная почта

kamprotect@mail.ru

Веб-сайт

кампротект.рф

Условия хранения

Хранить в сухом месте.
Хранить в сухом прохладном месте, защищать от воздействия прямых солнечных лучей, яркого искусственного освещения или от воздействия источников радиоактивного излучения или озона.

Срок годности

Продукт годен в течение 5 лет с даты изготовления.

Номер службы поддержки клиентов

Для дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Отделом по работе с клиентами в часы рабочего времени - +7 8552 534823

Страна происхождения

MALAYSIA